


	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2006 / 049	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE MODELLO TUNNEL	A	7 novembre 2005

TUNNEL

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE TENDA

(La figura rappresenta una tenda a modulo singolo)




	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2006 / 049	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE MODELLO TUNNEL	A	7 novembre 2005


1) - Messa in opera del modello **TUNNEL**

Installare le piantane tramite le viti T.C.E.I. M8x16 e le relative rondelle (1,1). Fissare a terra i piedini (1,2) tramite i tasselli M8 x 28 in ottone con viti T.E. M8 x 60 e rondelle (1,3) (da usarsi su calcestruzzo e materiali da costruzione pieni con buone caratteristiche meccaniche). In caso di fissaggi su murature vuote si consiglia l'utilizzo di ancorante chimico tipo:Hilti HIT-HY 20 o Fischer FIP C 700 (o equivalenti) con retina e barra filettata.

N.B. La scelta del tipo di tassello più idoneo o l'eventuale ancorante chimico devono essere valutati sul posto in base al tipo di muratura che si presenta. Si deve tenere conto di numerose varianti quali: stato di conservazione, consistenza, compattezza, aspetto superficiale. Per ulteriori informazioni attenersi alle informazioni tecniche fornite dai produttori di sistemi di fissaggio.

Non usare tasselli e viti con caratteristiche inferiori a quelle indicate.



 ITALIAN OUTDOOR	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2006 / 049	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE MODELLO TUNNEL	A	7 novembre 2005

